



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12.РЦ.12.000.М.000565.11.11 от 15.11.2011 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемого вида деятельности: образовательная деятельность.

МАОУ ДОД "СОК ДЮЦ "Жемчужина", 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Бутякова, д. 3 б (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Спортивно-оздоровительный комплекс детско-юношеского центра "Жемчужина", 425060, Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Звенигово, ул. Бутякова, д. 3 б (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)", СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

экспертное заключение отдела в Звениговском районе филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Волжском районе от 25.10.2011 № 38.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1840915